


FLOOR
COATINGS

Timeless Protection for Floors That Endure



Floor Coating Systems

CONCOAT EP100 is a high performance, two component, solvent free self-leveling clear epoxy floor coating. The cured film forms a transparent clear hard coating with excellent adhesion to concrete and granolithic screeds surfaces. CONCOAT EP100 is used in reception, workshops, kitchens, hospitals, showrooms and 3D designs.

كونكوت إي بي 100 : طلاء ارضيات من مادة الأيبوكسي الشفاف خالي من المذيبات، عند خلط المكونان ينتج سائل عالى السيولة، بعد زمن التصلد (30 دقيقة) بعطى سطح لامع شفاف ذات قوة التصاق عالية ومقاوم للتأكل. يمكن إستخدام كونكوت إي بي 100 فوق المناظر الطبيعية ثلاثية الأبعاد وصالات الإستقبال والمطاعم والستشفيات في الداخل، للحصول على افضل النتائج ينصح بعدم الإستخدام قبل واحد اسبوع

CONCOAT EP150 is a two component, solvent based epoxy resin floor coating. The cured film forms a hard coating with excellent adhesion to concrete, and metal surfaces, CONCOAT EP150 is a availble in wide range of colors and in clear grade CONCOAT EP150 provides a hard wearing, easily cleaned and attractive floor coatings in areas where high resistance

to chemical attack is required. CONCOAT EP150 is suitable for use in production assembly areas, workshops, dairies, soft drinks production and bottling plants, kitchens, showrooms, wet working areas and car parking areas.

كونكوت إي بي 150 : طلاء ارضيات من مادة الأيبوكسي ذات محتوى صلب عالىء عند خلط المُكونان ينتج سائل عالى السيولة سهل الطلاء بالرول ويعظى سطح ذات قوة التصاق عالية ومقاوم للتأكل. يمكن إستخدام كونكوت إي بي 150 طلاء للأرضيات الأسمنتية والعدنية وكمادة غالقة للمسام فوق الأسكريد الأيبوكسي ومواقف السيارات للحصول على افضل النتائج ينصح بعدم الإستخدام قبل واحد اسبوع

CONCOAT EP250 is a high performance, two component, solvent free epoxy resin floor coating. The cured film forms a non pours hard coating with excellent adhesion and metal surfaces. CONCOAT EP250 cures to a glossy, impervious finish which can be easily cleaned. CONCOAT EP250 is available in a wide range of colors and in clear grade.

CONCOAT EP250 is a heavy duty treaffic floor coating suitable for use in car parking areas, production assembly areas, workshops, dairies, soft drinks production and bottling plants, kitchens and showrooms.

CONCOAT EP250 provides a hard wearing, and attractive floor coatings in areas where high resistance to chemical

attack required. CONCOAT EP250 is used as a top coat for concrete and epoxy screed floor to provide a more durable surface and where high impact is desirable.

كونكوت إي بي 250 : طلاء ارضيات من مادة الأيبوكسي خالي من المذيبات. عند خلط المكونان ينتج سائل عالي السيولة سهل الطلاء بالرول ويعطى سطح لامع ذات قوة التصاق عالية ومقاوم للتأكل يكن إستخدام كونكوت إي بي 250 طلاء للأرضيات الأسمنتية والعدنية. يستخدم في مواقف السيارات وورش الصيانة والخازن والمصانع، للحصول على افضل النتائج ينصح بعدم الإستخدام قبل واحد اسبوع،

CONCOAT SL is a high performance, four component, solvent free epoxy resin self leveling floor coating at various thickness 1.0 - 3.0 mm. The cured film forms a hard coating with excellent abrasion resistance and compressive strength. CONCOAT SL cures to a glossy, seamless, impervious finish which can be easily cleaned. CONCOAT SL is a available in a wide range of colors. CONCOAT SL is heavy duty traffic floor coating suitable for use in polyclinics, kitchens, plants room, laboratories,

production assembly areas, workshops, dairies, soft drinks production and bottling plants and showrooms.

كونكوت إس إل : طلاء ارضيات من مادة الأيبوكسي خالي من الذيبات. عند خلط اللكونان ينتج سائل عالي السيولة، يستخدم للسماكة العالية حتى 5 م ويعطى سطح لامع ذات قوة التصاق عالية ومقاوم للتأكل. يمكن إستخدام كونكوت إس إل كطبقة سميكة لامعة ذات صلادة عالية. يستخدم في ارضيات المستشفيات والفنادق والمطاعم للحصول على افضل النتائج ينصح بعدم الإستخدام قبل 15 يوما.

ELASTOGUARD PU is liquid applied two component high solid aliphatic polyurethane content. It is multi layer tough flexible coating system as waterproofing and traffic deck coating.

ELASTOGUARD PU is heavy duty traffic floor coating suitable for use in car parking external areas, waterproofing in marine conditions, production assembly areas, workshops, dairies, soft drinks production and bottling plants, kitchens, showrooms and wet working areas. ELASTOGUARD PU a hard wearing, easily cleaned and attractive floor cooatings in areas where high resistance to

chemical attack is required.

ELASTOGUARD PU is used as a top coat for concrete floors as a finish coat.

إلاستوجارد بي يو : طلاء ارضيات من مادة البولي يوريثان ذات محتوى صلب عالى. عند خلط المكونان ينتج سائل عالى السيولة سهل الطلاء بالرول ويعطى سطح ذات قوة التصاق عالية ومقاوم للتأكل يمكن إستخدام إلاستو جارد بى يو طلاء للأرضيات الأسمنتية والمعننية و ومواقف السيارات الخارجية. للحصول على افضل النتائج ينصح بعدم الإستخدام قبل 15 يوما...

For further information refer to our Technical Data Sheet.

Ritver manufactures a wide range of construction chemicals including:

Concrete repairs, Waterproofing, Adhesives & grouts, Protective coatings, Surface treatments.

PAINTS & COATINGS



ITALY

Viale Caduti per la Liberta 9 Monte S. Pietro Tel: +39 051 676 1657

IRAQ Street 43 - Area 901, Karrada, Baghdad, Iraq Tel: +964 773 622 1 522

NIGERIA

159b Sinari Daraniju St., Off Adjose Adeogun Victoria Island, Lagos, Nigeria Tel: +234 90 93933075

UAE 11th Floor, One Lake Plaza JLT, Dubai Tel: +971 4 450 4287

QATAR Industrial Area St. 44 Gate 40, Doha, Qatar Tel: +974 441 66100

KUWAIT

Industrial Subhan Block 6 St. 161-Bldg. 6 Alsefat - 13004

CANADA Loz, Cynthia Jean St. Markham, ON, CA LC6 2w3.

LEBANONBatroun St., Reaidy Bldg. Hosrayel,
Jbeil, Lebanon
Tel. +961 9 791230

OMAN Ghala Industrial, Khowair, Muscat, Oman Tel: +968 24 50 3022

Eastern Ring Road, Exit 15, Hazaz Bldg, Riyadh, KSA Tel: +966 11 810 3697

(S) +971 55 559 4192

@ @ritverpaintsofficial

in Ritver Paints and Coatings @RitverPaintsCoatings

⊕ www.ritver.com

customercare@ritver.com

